

**Leistungserklärung /  
Declaration of Performance /  
Déclaration des performances  
No 098-WS2-DoP-14-w2**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code / Code d'identification unique:  
**098-WS2-DoP-14-w2**
2. Verwendungszweck(e) / Intended use/es / Usage prévu:  
  
EN 13162: 2012+A1:2015 - Wärmedämmstoffe für Gebäude / Thermal insulation for buildings / Isolants thermiques pour le bâtiment
3. Produkttyp / product type / type de produit:  
ÖNORM B6000: MW-W
4. Hersteller / Manufacturer / Fabricant:  
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.  
44-100 Gliwice, ul.Okreżna 16, Polska  
[www.isover.pl](http://www.isover.pl)
5. Bevollmächtigter / Authorised representative / Contact du mandataire:  
Nicht anwendbar / Not applicable / Non applicable
6. System oder Systeme gemäß Anhang V / System or systems as set out in annex V / Le ou les systèmes conformément à l'annexe V:  
AVCP System 1 für Brandverhalten / AVCP System 1 for Reaction to fire / AVCP Systeme 1 pour la réaction au feu / AVCP System 3 für die anderen Eigenschaften / AVCP System 3 for other characteristics / AVCP Système 3 pour les autres caractéristiques
- 6a. Harmonisierte Norm / Harmonised standard / Norme harmonisée :  
  
EN 13162:2012+A1:2015  
  
Die notifizierte Stelle / The notified body / L'organisme notifié  
1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
- 6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist / Case of a construction product for which a European Technical Assessment has been issued / Cas des produits pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée :  
  
Nicht anwendbar / Not applicable / Non applicable

7. Erklärte Leistung(en):/ Declared performance/s/ Performances déclarées:

**Fassaden-Dämmplatte Leicht SV FDPL SV 50-240mm,  
MW-EN13162-T4- DS(70;90)-WS-WL(P)- MU1-AFr5**

Tabelle / Table / Tableau 1

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics / Caractéristiques essentielles	Bestimmungen / Clauses / Règlement	Harmonisierte Norm / Harmonized standard / Norme harmonisée	Erklärte Leistung/en / Declared value / Performances déclarées / NPD
Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu	4.2.6 Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu	Euroclasses	A2-s1,d0
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe an das Gebäudeinnere / Release of dangerous substances to the indoor environment / Emission de substances dangereuses a l'intérieur des bâtiments	4.3.13 Freisetzung gefährlicher Stoffe / Release of dangerous substances / Emission de substances dangereuses	Nicht verfügbar / not yet available / indisponible	NPD
Schallabsorptionsgrad / Acoustic absorption index / Coefficient d'absorption acoustique	4.3.11 Schallabsorption / Sound absorption / Absorption acoustique	$\alpha_{wi}$ (AWi)	NPD
Trittschallübertragung (für Böden) / Impact noise transmission index (for floors) / Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)	4.3.9 Dynamische Steifigkeit / Dynamic stiffness / Raideur dynamique	$s'$ , SDi	NPD
	4.3.10.2 Dicke / Thickness / Epaisseur $d_L$	$d_L$ / und Toleranzen / and tolerances / et tolérance T6,T7	NPD
	4.3.10.4 Zusammendrückbarkeit / Compressibility / Compressibilité c	CPi	NPD
	4.3.12 Strömungswiderstand / Air flow resistivity / Résistance à l'écoulement de l'air	AF,i	NPD
Luftschalldämm-Maß / Direct airborne sound insulation index / Indice d'isolement aux bruits aériens	4.3.12 Strömungswiderstand / Air flow resistivity / Résistance à l'écoulement de l'air	AF,i	$\geq 5 \text{ kPa s/m}^2$
Glimmverhalten / Continuous glowing combustion / Combustion avec incandescence continue	4.3.15 Glimmverhalten / Continuous glowing combustion / Combustion avec incandescence continue	Nicht verfügbar / not yet available / indisponible	NPD
Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Résistance thermique	4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance and thermal resistivity/ Resistance thermique Conductivité thermique	RD, $\lambda_D$	Tabelle / Table / Tableau 2 0,034 W/mK

	4.2.3 Dicke / Thickness / Epaisseur	Grenzabmaß / Tolerance / Tolérance Ti	T4
Wasserdurchlässigkeit / Water permeability / Perméabilité à l'eau	4.3.7.1 Kurzzeitige Wasseraufnahme / Short term water absorption / Absorption d'eau à court terme	WS	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>
	4.3.7.2 Langzeitige Wasseraufnahme / Long term water absorption / Absorption d'eau à long terme	WL(P)	≤ 3 kg/m <sup>2</sup>
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability / Perméabilité à la vapeur d'eau	4.3.8 Wasserdampfdiffusionswiderstand / Water vapour transmission / Transmission de la vapeur d'eau	μ (MU <sub>i</sub> )	MU1
Druckfestigkeit / Compressive strength / Résistance à la compression	4.3.3 Druckspannung oder Druckfestigkeit / Compressive stress or strength / Contrainte en compression ou résistance à la compression	CS(10)i CS(10/Y)i	NPD
	4.3.5 Punktlast / Point load / Charge ponctuelle	PL(5)i	NPD
Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau / Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/deg radiation / Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition, à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	4.2.7 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit / Durability characteristics / Caractéristiques de durabilité	Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu 4.2.6	Keine Änderung / No change with time / Aucune modification
Beständigkeit des Wärmedurchlasswiderstand gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau / Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation / Durabilité la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance and thermal conductivity / Résistance thermique Conductivité thermique	RD, λD	Keine Änderung / No change with time / Aucune modification
	4.2.7 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit / Durability characteristics / Caractéristiques de durabilité 4.3.2 Dimensionsstabilität / Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	DS(70/90)	≤ 1%
Zugfestigkeit / Tensile strength / résistance à la traction/flexion	4.3.4 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene / Tensile strength perpendicular of faces / Résistance à la réaction perpendiculaire aux faces	TRi	NPD

Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau / Durability of compressive strength against ageing/degradation / Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	4.3.6 Kriechverhalten / Compressive creep / Fluage en compression	CC(i <sub>1</sub> /i <sub>2</sub> /y)δ <sub>c</sub>	NPD
---	---	---	-----

i – zeigt relevante Klasse von Pegel oder angegebener Wert / indicates relevant class of level or declared value / indique la classe pertinente de niveau ou la valeur déclarée

Tabelle / Table / Tableau 2

Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Résistance thermique R <sub>D</sub>														
d [mm]	50	60	80	100	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240
R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]	1,45	1,75	2,35	2,90	3,50	3,80	4,10	4,40	4,70	5,00	5,25	5,85	6,45	7,05


NPD: Keine Leistung festgelegt / No Performance Determined / Performance non déterminée

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation / Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation / Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Nicht anwendbar / Not applicable / Non applicable

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich./ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above./ Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signed for and on behalf of the manufacturer by: / Au nom et pour le compte de l'entreprise:



Anna Gil  
Gliwice, 08/07/2016